



شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان

## راهنمای مشاهده ممیزی‌های دفاتر خدمات سلامت در سامانه سامح

خرداد ماه ۱۴۰۱

این سند در مالکیت شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان به نشانی تهران، میدان آرژانتین - خیابان بخارست (احمد قصیر) - بن بست ۶، پلاک ۵، طبقه اول قرار دارد و شامل اطلاعات (محرمانه / غیرمحرمانه / تجاری / اداری و...) است. هیچ‌کدام از اقلام این سند را نمی‌توان بدون اجازه کتبی از شرکت مورد استفاده قرار داد یا منتشر کرد.



### فهرست شکل ها

- شکل ۱: منوی مشاهده ممیزیها..... ۳
- شکل ۲: مشاهده ممیزیها در کارتابل بازرسی..... ۴
- شکل ۳: مشاهده نتایج ممیزی..... ۴
- شکل ۴: تایید یا عدم تایید ممیزی..... ۵
- شکل ۵: ایجاد بازرسی در صورت عدم تایید..... ۵





بازرسی سلامت محیط و کار کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱۱ - خانقاری

کارنابل - دریاقتی | سامانه جامع سلامت الکترونیک محیط حرفه ای

کارنابل | بهداشت فردی | گزارشها | مدیریت کارگاه / آمکنه | بازرسی بهداشت

دریافتی | پیش نویسی | منقصد | ارسالی | بایگانی

همه گردش کارها | کد کارگاه/آمکنه

ردیف	#	عنوان اقدام	دسته بندی	کد کارگاه/آمکنه	تعداد شیفت	میزان انجام	وضعیت	فعالیت
۱		بزرسی ممیزی توسط بازرسی	بازرسی	۱۴۰۴۲۳۹	۱۴۰۴/۳/۸ ۱۳:۳۳	-	مشاهده نشده	نمایش   ارجاع
۲		انجام و تکمیل بازرسی توسط بازرسی	بازرسی	۱۴۰۴۲۳۹	۱۴۰۴/۳/۸ ۱۴:۲۷	۱۴۰۴/۳/۱۲ ۱۴:۲۷	مشاهده شده	نمایش   ارجاع

از ۲ مورد

شکل ۲: مشاهده ممیزی ها در کارنابل بازرسی

چک لیست بازرسی از مرکز اولیه و عرضه مواد غذایی

ارز و تجهیزات

۱. آیا تجهیزات لازم برای جلوگیری از آلودگی ظروف و تجهیزات در انبار مواد غذایی و هنگام حمل و نقل در نظر گرفته شده است؟	۲. آیا تجهیزات/ابزار مسطح/الیمه مورد استفاده در نوار رنگی مناسب تمیز و در صورت نیاز نگهداری می گردد؟	۳. آیا مواد شیمیایی، محصولات گندزد، مواد ضدعفونی کننده و شوینده های مورد استفاده مطابق با شرایط دستورالعمل مربوطه می باشد و در محفظه جدا نگهداری می گردد؟	۴. آیا مینیمم مورد استفاده مطابق با شرایط دستورالعمل مربوطه می باشد؟
۵. آیا دستگاه های آب سرد کن مطابق با شرایط دستورالعمل مربوطه می باشد؟	۶. آیا بهترین ها، قفسه ها، پالت ها و امتثال آن مطابق با شرایط دستورالعمل مربوطه می باشد؟	۷. آیا سینک ظرفشویی، مطابق شرایط دستورالعمل بوده و فاصله آن به داخل مجرای خروجی هدایت می گردد؟	۸. آیا سینک مجزا و تمهیدات لازم برای شست و شوی دست کارکنان در نظر گرفته شده است؟
۹. آیا ظروف مورد استفاده (ظروف نگهداری مواد غذایی، اجبه، قوطی، سرکه بسته بندی و غیره و مانند آن) مطابق با شرایط دستورالعمل مربوطه می باشد؟	۱۰. آیا ظروف مورد استفاده (ظروف نگهداری مواد غذایی، اجبه، قوطی، سرکه بسته بندی و غیره و مانند آن) مطابق با شرایط دستورالعمل مربوطه می باشد؟	۱۱. آیا جنس رنگ زین و بدون رنگ بوده و شیر آب گرم و سرد بالای آن نصب شده است؟	۱۲. آیا یخچال، فریزر و سردخانه مورد استفاده سالم است و صیران معا در آن کنترل می گردد؟
۱۳. آیا جعبه گند های اولیه یا تجهیزات لایه قابل دسترسی می باشد؟			

اطلاع رسانی | کیفی | بهداشت فردی


شکل ۳: مشاهده نتایج ممیزی

چنانچه نتایج ثبت شده توسط ممیزی مورد تأیید بازرسی باشد، با انتخاب گزینه «بلی» برای پرسش «آیا بازرسی انجام شده توسط ممیزی را تأیید می کنید؟» و سپس گزینه «ثبت نهایی» این ممیزی به عنوان یک بازرسی ثبت شده و مشابه یک بازرسی اقدامات بعدی تعریف خواهد شد. به عبارت دیگر بر اساس وجود نقص بحرانی یا غیربحرانی نسبت به صدور اخطار لازم برای واحد صنفی اقدام خواهد شد.



شکل ۴: تایید یا عدم تایید ممیزی

در صورت عدم تأیید ممیزی، با انتخاب گزینه «خیر» برای پرسش فوق، یک دستور بازرسی از واحد مربوطه برای بازرسی ایجاد خواهد شد. در این حالت بازرسی مشابه روال قبل ایجاد و انجام خواهد شد.



شکل ۵: ایجاد بازرسی در صورت عدم تایید